

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

**SIL 60 Sanitarni silikon**  
Št. AT187/01

Strab 1 od 3

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

SIL 60 Sanitarni silikon

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Enokomponentna silikonska tesnilna masa, zamrežena z acetatom.  
Tesnilna masa za naslednje aplikacije:  
EN 15651-1 / Fasada, Zunanj/Znotraj, nosilec: ALU  
EN 15651-3-S / Sanitarni prostori, nosilec: ALU

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**

Murexin GmbH  
Franz von Furtenbach StraÙe 1  
A-2700 Wiener Neustadt

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 3  
Sistem 3 (Odziv na ogenj)



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

## SIL 60 Sanitarni silikon

Št. AT187/01

Strab 2 od 3

### 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Priglašeni organ IFT Rosenheim, identifikacijska št. 0757, je izvedel preizkus tipa po sistemu 3 in izdal:

Klasifikacijsko poročilo

### 8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.

### 9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje	NPD	
Odpornost proti tečenju	≤ 3mm	
Izguba prostornine	≤ 30 %	
Adhezijsko/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v vodi	NF (pri 60%)	
Adhezijsko/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezu po skladiščenju v vodi	Ustreza (NF)	
Natezne lastnosti pri +23°C / pri -20°C	NF (pri 60%)	
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu	NF (pri 60%)	
Adhezijsko/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi	Ustreza (NF)	
Vrednotenje delovanja mikroorganizmov	Ocena 1	
Trajnost	Ustreza (NF)	

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

## SIL 60 Sanitarni silikon

Št. AT187/01

Strab 3 od 3

**10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:**

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Mag. Wolfgang Marcher  
Direktor

---



**KEMA** d.o.o.  
1

Puconci, dne: 01.08.2019