

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 4

Concreto

Dekorativni sistem za finalno obdelavo sten in tal
Št. IOL: 01 V5048 Concreto

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

V5048 Concreto

2. Predvidena uporaba:

Estrihi, materiali za estrihe EN 13813 SR B2,0 – AR0,5 – IR22

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci
Št. proizvodnje: V5048

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3

6.

a. Harmonizirani standard: EN 13813:2004

Priglašeni organi: 1308

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

7. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	SR B2,0 – AR0,5 – IR22	EN 13813:2003
Odziv na ogenj	B _{FL} - s1	
Sproščanje korozivnih snovi	NPD	
Paropropustnost	NPD	



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 4

Odpornost proti obrabi BCA	AR0,5	
Sprijemna trdnost	B 2,5	
Mehanska odpornost	NPD	
Odpornost na udar	IR22	
Zvočna izolativnost	NPD	
Toplotna odpornost	NPD	
Kemična obstojnost	NPD	
Površinska trdota	NPD	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 16.01.2024



Na enem mestu 2 blagovni znamki!


MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 4

		
24		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: V5048		
Concreto IoL Št.: 01 V5048 Concreto		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	SR B2,0 – AR0,5 – IR22	SIST EN 13813:2004
Razred odziva na ogenj:	B _{FL} - s1	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi:	NPD	
Paropropustnost:	NPD	
Sprijemna trdnost:	B2,0	
Odpornost na udar:	IR22	
Mehanska odpornost:		
Odpornost proti obrabi BCA:	AR0,5	
Površinska trdota:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemična odpornost:	NPD	
Nevarne snovi	Ustreza	Glej varnostni list (VL)
SIST EN 13813:2004 SR B2,0 – AR0,5 – IR22 Estrihi, materiali za estrihe		

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 4 od 4


Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: V5048
24
IoL Št.: 01 V5048 Concreto
EN 13813:2004
SR B2,0 – AR0,5 – IR22
Concreto