

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

## EP C 6100

Št. IOL: 01 P5001 EP C 6100

### 1. Notna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

P5001 EP C 6100

### 2. Predvidena uporaba:

Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo tankoslojnega premaza s povečano kemijsko odpornostjo.

V skladu s SIST EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR15 tankoslojni premaz/tankoslojni estrih na osnovi reaktivnih smol za notranjo in zunanjo uporabo.

### 3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

### 4. Pooblaščen zastopnik:

-

### 5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+  
Sistem 1 za obnašanje pri požaru

### 6.

a. **Harmonizirani standard:** SIST EN 13813:2003, SIST EN 1504-2:2004

Priglašeni organi: 1023

b. **Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:**

### 7. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	SR-B2,0-AR1-IR15	SIST EN 13813:2003
Razred odziva na ogenj:	Bfl - s1	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi:	SR	SIST EN 13813:2003



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

Neprepustnost za vodo:	NPD
Odpornost proti obrabi po BCA:	≤ AR1
Sprijemna trdnost:	≥ B2
Odpornost na udar:	≥ IR15
Zvočna izolirnost:	NPD
Absorpcija zvoka:	NPD
Toplotna izolativnost:	NPD
Kemijska obstojnost:	NPD
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD

## 8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

\_\_\_\_\_  
Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 26.04.2023



**MUREXIN**

Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si




# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

 1023	Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
14	
<b>Kemapox C 6100</b> Št. IOL: 01 P5001 Kemapox C 6100	
<b>SIST EN 13813:2003 SR-B2-AR1-IR15</b>	
Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo tankoslojnega premaza. SR-B2,0-AR1-IR15 tankoslojni premaz/tankoslojni estrih na osnovi reaktivnih smol za notranjo in zunanjo uporabo. <b>1023-CPR-0616P</b>	
Razred odziva na ogenj	Bfl - s1
Syntetic Resin Screed-estrihi iz umetnih smol:	SR
Odpornost na obrabo (Abrasion Resistance):	AR1
Sprijemna trdnost (Bond):	B2
Udarna trdnost (Impact Resistance):	IR15

 1023
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
14
IOL: 01 P5001 EP C 6100
SIST EN 13813:2003