

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 4

Kemafin Cement W
Št.: IOL: 01 P5001 Kemafin Cement W

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Kemafin Cement W

2. Predvidena uporaba:

EN 197-1:2011. Beli Portland cement za restavratorska dela, vidne betone, betonske pre-fabrikante itd.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci
Št. proizvodnje: M5044

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 1+

6.

a. Harmonizirani standard: EN 197-1:2011

Priglašeni organi: 2404

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

Organ za tehnično ocenjevanje / priglašeni organ: -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 4

7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Oznaka in sestava	CEM I 52,5 R	EN 197-1:2011
Razred odziva na ogenj:	F	
Tlačna trdnost po 2 dneh	≥ 30 N/mm²	
Tlačna trdnost po 28 dneh	≥ 52,5 N/mm²	
Čas vezanja	≥ 45 min	
Volumska obstojnost	≤ 10 mm	
- Le Chatelier		
- Vsebnost SO3		
Vsebnost klorida	≤ 0,1%	
Žarilna izguba	≤ 5 %	
Netopni ostanek	≤ 5 %	
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, dne: 04.11.2024



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 4

 2404		
13		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci Št. proizvodnje: M5044		
Kemafin Cement W Št. IOL: 01 P5001 Kemafin Cement W		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Oznaka in sestava	CEM I 52,5 R	SIST EN 197-1:2011
Razred odziva na ogenj:	F	
Tlačna trdnost po 2 dneh	≥ 30 N/mm ²	
Tlačna trdnost po 28 dneh	≥ 52,5 N/mm ²	
Čas vezanja	≥ 45 min	
Volumska obstojnost - Le Chatelier	≤ 10 mm	
- Vsebnost SO ₃	≤ 4%	
Vsebnost klorida	≤ 0,1%	
Žarilna izguba	≤ 5 %	
Netopni ostanek	≤ 5 %	Glej varnostni list
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	
SIST EN 197-1:2011 Beli Portland cement		

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 4 od 4


2404
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
13
IoL Št.: 01 P5001 Kemafin Cement W
SIST EN 197-1:2011
Kemafin Cement W



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si