

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Kemapox LF

Št.: IoL: 01 P5001 Kemapox LF

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Kemapox LF

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Izboljšano reakcijsko lepilo z zmanjšanim zdrsom za talne in stenske ter zunanje in notranje keramične obloge R2 T.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci, Slovenija
Proizvodnja: R5021

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3
Sistem 4 za obnašanje v požaru

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 12004-1:2017, priglašena ustanova AIDICO Instituto tecnologico de la construccion (Tehnični gradbeni inštitut) – Valencia Španija - N°1170 je izvedel preizkus določitve sile oprijema pri strižni obremenitvi na vzorcu proizvajalca in izdal poročilo o klasifikaciji: N°041457



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	E	SIST EN 13501-1
Začetna strižna trdnost:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 12004-1:2017
Strižna trdnost po potopitvi v vodo:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Strižna trdnost po termičnem šoku:	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	
Zdrs:	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Sproščanje nevarnih snovi:	Skladno z 4.5	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor




Puconci, dne: 21.04.2020

MUREXIN
www.murexin.com
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.
- 7 -

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
12		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: R5021		
Kemapox LF IoL Št.: 01 P5001 Kemapox LF		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	R2 T	SIST EN 12004- 1:2017
Razred odziva na ogenj:	E	SIST EN 13501-1
Začetna strižna trdnost:	≥ 2 N/mm ²	
Strižna trdnost po potopitvi v vodo:	≥ 2 N/mm ²	SIST EN 12004- 1:2017
Strižna trdnost po termičnem šoku:	≥ 2 N/mm ²	
Zdrs:	≤ 0,5 mm	
Sproščanje nevarnih snovi:	Skladno z 4.5	Glej varnostni list
SIST EN 12004-1:2017 Izboljšano reakcijsko lepilo z zmanjšanim zdrsom za talne in stenske ter zunanje in notranje keramične obloge.		