

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Linea 803 SL

Št. IOL: 01 P5001 Linea 803 SL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

P5001 Linea 803 SL

2. Predvidena uporaba:

Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih in zunanjih talnih površinah
EN 13813 CT – C20 – F6.

3. Proizvajalec:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 4

6.

a. Harmonizirani standard: SIST EN 13813:2003

Priglašeni organi: -

b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:

7. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	CT-C20-F6	EN 13813:2003
Odziv na ogenj	Razred A1 _{fl}	
Sproščanje korozivnih snovi	CT	
Vodoprepustnost	NPD	
Paropropustnost	NPD	



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

Tlačna trdnost	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
Upogibna trdnost	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	
Pohodna zvočna izolacija	NPD	
Absorbcija zvoka	NPD	
Toplotna izolativnost	NPD	
Kemična obstojnost	NPD	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 23.05.2023


MUREXIN
www.murexin.com
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
09		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001		
Linea 803 SL IoL Št.: 01 P5001 Linea 803 SL		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	CT-C20-F6	SIST EN 13813:2003
Razred odziva na ogenj:	A1 _{fl}	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi (cementni estrih):	CT	SIST EN 13813:2003
Vodoprepustnost:	NPD	
Paropropustnost:	NPD	
Tlačna trdnost:	C20	
Upogibna trdnost:	F6	
Pohodna zvočna izolacija:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemična odpornost:	NPD	
Nevarne snovi	Ustreza	Glej varnostni list (VL)
SIST EN 13813:2003 CT-C20-F6		
Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih in zunanjih talnih površinah.		