

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

## Tal M Kvarc

Št. IOL: 01 P5001 Tal M Kvarc

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

P5001 Tal M Kvarc

**2. Predvidena uporaba:**

Cementni estrih z dodatki trdih mineralov - mineralni posip za oplemenitenje  
betonskih tlakov EN 13813 CT – C50 – F7 – A9 – AR1.

**3. Proizvajalec:**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

Sistem 4

**6.**

**a. Harmonizirani standard: SIST EN 13813:2003**

Priglašeni organi: -

**b. Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:**

**7. Navedena lastnost:**

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	CT-C50-F7-A9-AR1	EN 13813:2003
Odziv na ogenj	Razred A1	
Sproščanje korozivnih snovi	CT	
Vodoprepustnost	NPD	
Paropropustnost	NPD	



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

Tlačna trdnost	$\geq 50 \text{ N/mm}^2$	
Upogibna trdnost	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	
Odpornost proti obrabi Böhme	A9	
Odpornost proti obrabi BCA	AR1	
Pohodna zvočna izolacija	NPD	
Absorbcija zvoka	NPD	
Toplotna izolativnost	NPD	
Kemična obstojnost	NPD	

## 8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

\_\_\_\_\_  
Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 23.05.2023



Na enem mestu 2 blagovni znamki!


MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
<b>10</b>		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001		
<b>Tal M Kvarc</b> IoL Št.: 01 P5001 Tal M Kvarc		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	CT-C50-F7-A9-AR1	SIST EN 13813:2003
Razred odziva na ogenj:	A1 <sub>fl</sub>	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi (cementni estrih):	CT	
Vodoprepustnost:	NPD	
Paropropustnost:	NPD	
Tlačna trdnost:	C50	
Upogibna trdnost:	F7	
Odpornost proti obrabi Böhme:	A9	SIST EN 13813:2003
Odpornost proti obrabi BCA:	AR1	
Pohodna zvočna izolacija:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemična odpornost:	NPD	
Nevarne snovi	Ustreza	Glej varnostni list (VL)
<b>SIST EN 13813:2003</b> <b>CT-C50-F7-A9-AR1</b>		
Cementni estrih z dodatki trdih mineralov - mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov.		