

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 4

**TOPELLEVEL SL 20 PROFI**  
Št. IOL: 01 P5001 TOPELLEVEL SL 20 PROFI

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

P5001 TOPELLEVEL SL 20 PROFI

**2. Predvidena uporaba:**

Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih talnih površinah  
EN 13813 CT – C35 – F8

**3. Proizvajalec:**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

**4. Pooblaščen zastopnik:**

-

**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

Sistem 4

**6.**

a. **Harmonizirani standard:** SIST EN 13813:2003

Priglašeni organi: -

b. **Evropski ocenjevalni dokument / evropska tehnična ocena:**

**7. Navedena lastnost:**

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	CT – C35 – F8	SIST EN 13813:2003
Odziv na ogenj	Razred A1	
Sproščanje korozivnih snovi	CT	
Vodoprepustnost	NPD	
Paropropustnost	NPD	



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 4

Tlačna trdnost	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	
Upogibna trdnost	$\geq 8 \text{ N/mm}^2$	
Odpornost proti obrabi Böhme	NPD	
Odpornost proti obrabi BCA	NPD	
Pohodna zvočna izolacija	NPD	
Absorbcija zvoka	NPD	
Toplotna izolativnost	NPD	
Kemična obstojnost	NPD	

## 8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) Št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

\_\_\_\_\_  
Direktor: Bojan Ošep

Puconci, 23.02.2026



Na enem mestu 2 blagovni znamki!


MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 4

		
<b>26</b>		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001		
<b>TOPLEVEL SL 20 PROFI</b> IoL Št.: 01 P5001 TOPLEVEL SL 20 PROFI		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	CT-C35-F8	SIST EN 13813:2003
Razred odziva na ogenj:	A1 <sub>f</sub>	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi (cementni estrih):	CT	
Vodoprepustnost:	NPD	
Paropropustnost:	NPD	
Tlačna trdnost:	C35	
Upogibna trdnost:	F8	
Odpornost proti obrabi	NPD	SIST EN 13813:2003
Böhme:		
Odpornost proti obrabi BCA:	NPD	
Pohodna zvočna izolacija:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemična odpornost:	NPD	
Nevarne snovi	Ustreza	Glej varnostni list (VL)
<b>SIST EN 13813:2003</b> <b>CT-C35-F8</b>		
Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih talnih površinah.		

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 4 od 4


Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija
09
IoL Št.: 01 P5001 TOPLEVEL SL 20 PROFI
SIST EN 13813:2003 CT-C35-F8
<b>TOPLEVEL SL 20 PROFİ</b>